





ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОЕКЦИОННЫХ ЭКРАНОВ В ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Sk
Участник

КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ БАЗОВОГО УСТРОЙСТВА




- Специальный многослойный микропризмный массив проецирует изображение с LCD-экрана в открытую среду над поверхностью стекла.
- Инфракрасный сенсор распознает до 10 прикосновений пальцами в плоскости проецируемого изображения.
- LCD-экран и ИК-сенсор соединяются со встроенным мини-ПК или внешним ПК/сервером через стандартные интерфейсы HDMI и USB как обычный сенсорный экран с физической поверхностью.
- Угол обзора по горизонтали – 55°
- Техническая «нижняя» часть скрыта под поверхностью, пользователь видит только проекцию и защитное стекло.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В МЕБЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ФАЛЬШКОЛОННЫ И СТЕНЫ, БАНКОМАТЫ



Бесконтактная
панель доступа
или вызова



HEAD-UP DISPLAY (HUD) ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И СУДОВ



МЕДИЦИНСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ 10"



Данные проекции:

Диагональ – 10,1 дюйма

Разрешение – 1024x768

Яркость – более 500 кд/м²

Чувствительность сенсора – 10-46 мс

Параметры дисплея:

Размеры (мм) - 365x365x163

Вес – 6 кг

Интерфейсы дисплея:

Видео вход – HDMI

Вход сенсора – USB 2.0

Питание – DC 12 Вольт 5.5x2.1 мм

Крепление дисплея:

VESA 100x100

Кронштейн для дисплея

Возможность дооснащения 1 или 2 LCD-мониторами 13"-32"

МЕДИЦИНСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ 19”


- Позволяет хирургу и медицинскому персоналу взаимодействовать с изображением не снимая хирургических перчаток во время операции
- Выводит файл DICOM и другие по стандартному компьютерному интерфейсу с внутреннего или внешнего компьютера или сервера
- Не требует специального обучения
- Рабочая диагональ проекции в воздухе – 19 дюймов
- Сенсор распознает в воздухе до 10 касаний (как обычный планшет)
- Корпус терминала изготовлен из нержавеющей стали и обрабатывается как стандартное оборудование хирургической комнаты
- Модуль может быть вмонтирован в мебель хирургической комнаты (следующая страница)



Монитор вмонтирован в
медицинскую тумбу



О КОМПАНИИ СЕНСЭЙР



Продукты разработаны в России резидентом Инновационного центра СКОЛКОВО компанией СЕНСЭЙР (ОПН 1126164) .

Команда СЕНСЭЙР имеет более чем десятилетний опыт организации производства промышленного оборудования и систем автоматизации.

Собственная лаборатория позволит разработать и произвести терминал любого размера и необходимой совместимости.

КОНТАКТЫ

ООО «СЕНСЭЙР»

Международный аэропорт Шереметьево, вл. 5, пом. 612

Sk
Участник

Сухоруков Иван Александрович

Генеральный директор

+7 901 383 0838

ivan@senseair.pro